
Adler®
Queda bien!
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO
EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
www.adlertec.com.co

ARNESES Y GOMAS S.A.

Adler
Queda bien!

Con una trayectoria de 50 años

A&G manufactura productos extruidos e inyectados en materiales como ABS, Poliuretano, polietileno, polipropileno, ABS, SBR, EPDM, NBR, Silicona y otros.

ARNESES Y GOMAS S.A.


Adler®
Queda bien!



Adler®
Queda bien!

Soluciones Integrales

en sistemas de organización , sujeción y canalización de cableado.



Adler®
Queda bien!

Colombia avanza hacia
la energía solar





Adler
Queda bien!

CERTIFICADO RETIE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

NORMATIVIDAD

La protección invisible de la energía solar




Adler
Queda bien!
Retos para la conducción
en instalaciones fotovoltaicas


1.
Adler
Queda bien!
¿Por qué es necesario?
www.adlertec.com.co


2.
¿Contra qué protege?
Adler®
Queda bien!
www.adlertec.com.co

Adler®
Queda bien!



MARCADORES
MULTICONDUCTORES



AMARRES
PLÁSTICOS
Nylon 100%
NEGRO BLANCO



CORAZA LIBRE de Halógenos
ISYNYLON
Poliamida PA6
Certificado RETIE
NEGRO GRIS

NUESTRAS
SOLUCIONES

IP65

CAJA DE PASO
15x20 Y 10x10
NEGRO GRIS Certificado RETIE

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y CORROSIÓN


RETARDADO A LA LLAMA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CORAZA

ISYNYLON

GRIS NEGRO



0% Halógenos

½" ¾" 1"

Certificado RETIE

Adler® Queda bien!

RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN

>1J a -5°C

IP54

RESISTENCIA A LOS
RAYOS UV Y CORROSIÓN

ALTA CONCENTRACIÓN
DE PERSONAS



210°C

-15°C

LIBRE
de Halógenos

RETARDADO
A LA LLAMA

Adler®
Queda bien!


Accesorios



TERMINAL



ANCLAJE



CLIP

Instalación de forma mecánica


RETIE
SOLUCIÓN PERFECTA
INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
RETARDADO
A LA LLAMA
ALTA CONCENTRACIÓN
DE PERSONAS
Adler



CAJAS DE PASO

10X10 Y 15X20

- Hermética **IP65.**
- **Más espacio libre.**
- PVC rígido.
- Material **retardado a la llama**.
- Alta resistencia al impacto **IK05.**

DISPONIBLES EN
BLANCO Y GRIS

Adler®
Queda bien!

Adler®
Queda bien!

AMARRE
DE NYLON

- Fabricados en **Nylon 100%.**
- Utilizados para la **organización de cables.**
- Negros para **intemperie**, blancos para **uso interior.**
- Brindan un **método eficiente y económico para sujetar cables y otros.**
- Temperatura de servicio: **-40°C a + 85°C.**



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV





Negro
T10X100B
T15X100B
T20X100B
T25X100B
T30X100B
T35X100B
T38X100B
T45X100B
T55X100B
NUEVO T75X100B
T80X100B

MARCADORES

PARA MULTICONDUCTORES

Ideales para la identificación de cableado. **-30 °C hasta 60 °C**

Resistentes a **la abrasión, aceite y humedad.**

Autoextinguibles y seguros

COLORES

Amarillo Blanco Azul Rojo Verde



Usa nuestros **Amarres Adler**
Referencias: T10 hasta T35

Adler®
Queda bien!

Adler®
Queda bien!

CINTA
ELÉCTRICA

- Aislante Eléctrico en PVC - **Capacidad 600V**
- **Alta adherencia**
- **Retardado a la llama**
- Temperatura máxima de **80 C**



MÁS SOLUCIONES



ExpoSolar®
Colombia

STAND 345

pabellón 18–23

www.adlertec.com

Adler®
Queda bien!

Adler®
Queda bien!

GRACIAS

www.adlertec.com